



**FICHA TECNICA
BENOFUNG 500 WP**

FICHA TECNICA	
	BENOFUNG 500 WP
Tipo	Fungicida
Uso	Agrícola
(Composición Garantizada) Ingrediente Activo	BENOMYL.....500 g/kg methyl 1-(butylcarbamoil)benzimidazol-2-ylcarbamate
Grupo químico	Benzimidazoles
Reg.ICA	N°634
Información General	Es un fungicida con acción sistémica y de contacto, que se aplica en aspersión para la prevención y control de la enfermedad.
Categoría Toxicológica	III Ligeramente Peligroso
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"	



**FICHA TECNICA
BENOFUNG 500 WP**

RECOMENDACIONES

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS Y OBSERVACIONES	P.R horas	P.C. Días
Arroz	<i>Pyricularia orizae</i>	350-500 g/ha	24	21

P.C: Periodo de carencia (intervalo de seguridad (días) entre la ultima aplicación y la cosecha).

P.R. Periodo de reingreso al área tratada

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN	Realizar de 1 a 2 aplicaciones por ciclo de cultivo. Utilizar la dosis más baja con la aparición de los primeros brotes del hongo y la dosis más alta en presencia activa de la enfermedad.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y APLICACIÓN	En una cubeta con agua vierta el producto necesario para la aplicación y agítelo hasta obtener una mezcla uniforme. Agregue ésta mezcla lentamente y sin dejar de agitar al tanque de aplicación y/o tambor de 200 litros que contenga agua hasta la mitad. Sin dejar de agitar, agregue el agua necesaria para la aplicación cuidando de obtener una mezcla uniforme y sin grumos. En cada ocasión que cargue la aspersora, deberá agitar antes la mezcla.
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD	Antes de realizar cualquier tipo de mezcla con BENOFUNG 500 WP es indispensable hacer una prueba previa para comprobar la compatibilidad. BENOFUNG 500 WP no es fitotóxico a la dosis y cultivo recomendado.
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS	Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recueste a la persona en un lugar bien ventilado. Consiga atención médica inmediatamente. Mantenga al paciente abrigado y en reposo. Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo



**FICHA TECNICA
BENOFUNG 500 WP**

	menos durante 15 min con agua corriente abundante. Si hubo derramamiento sobre la piel, lávese ésta cuidadosamente con agua y jabón, quite a la persona intoxicada la ropa contaminada. Si ha sido ingerido el producto y la persona está consciente provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada.
--	---

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO."

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

ANDINA DE NEGOCIOS S.A (ANDINESA)

Carrera 100 N°.11-90 Holguines Trade Center, Torre Valle del Lili/Oficina.418
Tel: 310-42-97/Fax: 310-43-01
Cali-Colombia

TELÉFONO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM 24 horas

-Fuera de Bogotá: 01 8000-916012.
-Bogotá: 2886012