





COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CIGARAL® 70 WP, es un insecticida perteneciente al grupo químico de los derivados cloronicotilínicos. Insecticida sistémico especialmente indicado para el control de insectos chupadores/vectores de virus como pulgones. Tiene una acción sistémica excelente, ya sea por aplicaciones foliares o a través del sistema de riego.

Utilizar mojamiento adecuado para lograr una buena cobertura del follaje o sector de la planta a proteger. No aplicar en horas de calor y dirigir la aplicación al follaje.

Respetar en la aplicación la franja de seguridad (cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquier otra área que requiera protección especial) de 10 metros para aplicaciones terrestres y 100 metros, para aéreas.

TABLA DE USOS REGISTRADOS

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C. (Días)	P.R. (Horas)
ROSA (Rosa spp.)	Áfidos (Macrosiphum sp.)	150 – 175 gr/Ha	N.A	12
ARROZ (Oriza sativa)	Sogata (Tagosodes orizicolus)	50 – 75 gr/Ha	14	12
TOMATE (Lycopersicon esculentum)	Mosca Blanca (Trialeurodes vaporariorum)	150 gr/Ha	3	24
BERENJENA (Solanum melongena				
LULO (Solanum quitoense)				
PIMENTÓN (Capsicum annum)				
TOMATE DE ÁRBOL Cuphomandra betacea)				
UCHUVA (Physalis peruviana)				
AJI (Capsicum annum)				

P.C: Periodo de carencia; intervalo entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reentrada; intervalo entre la última aplicación y el reingreso al área tratada.





CIGARAL 70



FRECUENCIAS Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

CIGARAL® 70 WP puede ser aplicado al momento de observarse los primeros individuos del blanco biológico a controlar, es ideal para ser incluido dentro de un programa de rotación con insecticidas de diferente mecanismo y/o modo de acción.

EOUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

CIGARAL® 70 WP se puede aplicar con los equipos convencionales que posean boquillas Te-Jet 8005, 8008 de cortina a una presión de 25 bares, los cuales deben estar perfectamente calibrados para dar un óptimo rendimiento del producto sobre la plaga a tratar. Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua, agregar la cantidad requerida de CIGARAL® 70 WP y completar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo agitación constante. Si se aplica con un coadyuvante, agregar este al final estando previamente disuelto en agua.

COMPATIBILIDAD

Es incompatible con productos fuertemente alcalinos. En caso de mezclas con otros productos, deben realizarse pruebas de compatibilidad. CIGARAL® 70 WP, puede aplicarse con insecticidas y fungicidas de uso corriente.





EN CASO DE INTOXICACIÓN, COMUNÍQUESE CON CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012 (fuera de Bogotá) o en Bogotá al teléfono (091) 2886012. Atención 24 horas.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO "ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR **ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"** "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y **ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS"** DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES LOS EMPAQUES DESOCUPADOS Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELOS O PERFÓRELOS PARA EVITAR SU REUSO Y ELIMINE SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA AUTORIDAD LOCAL.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

PRESENTACIONES

100gr - 1Kg



www.anasac.co







