LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
"SE PROHIBE LA UTILIZACION DE ESTE ENVASE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
• No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
• No ingerir y evitar el contacto con la piel y los ojos.
• Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 6 horas
• Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
• Al manipular el producto use ropa de protección overol, guantes de neopreno, gorro, mascara antisalpicaduras irrompibles y máscara especial para herbicidas, botas de caucho.
• Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
• Lavar los equipos de aspersión con agua y un detergente.
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
• **En caso de contacto con los ojos:** lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos.
• **En caso de contacto con la piel:** lavarse con abundante agua y jabón. (quitar la ropa contaminada). Acuda al médico en caso de irritación.
• **En caso de Inhalación:** Retire al paciente a un sitio alejado para que respire aire fresco y déjelo en reposo. Si no respira, administrar respiración artificial. Si respira con dificultad, administrar oxígeno.
• **Ingestión:** Lavar la boca con agua. Si está consciente, administrar abundante agua e inducir el vómito o realizar un lavado gástrico con cantidades copiosas de agua o bicarbonato de sodio al 3%, seguido de un catártico sólido, como el sulfato de sodio.
Nota: nunca suministre nada por vía oral a un paciente inconsciente.
En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta, retire al paciente de cualquier contacto adicional con plaguicidas y llévele a un lugar bien ventilado, retírele la ropa y lávele el cuerpo, incluido el cabello con agua y jabón, evite exponer el paciente a temperaturas extremas.
ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No existe antídoto específico. Se debe hacer tratamiento sintomático y de sostén.
EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS: CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012 (Servicio gratuito 24 horas). Bogotá: (1) 2886012.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
• No contamine fuentes de agua (canales de riego, lagos, lagunas, quebradas, ríos, cascadas, canales de drenaje, etc.) con los sobrantes de la aspersión o del lavado de los equipos.
• No aplicar ni lavar los equipos cerca de plantas útiles o donde el producto pueda ser arrastrado, por aire o agua de escorrentía, hacia cultivos susceptibles.
• Establecer franjas de seguridad mínima de 10 metros para aplicaciones terrestres y de 100 metros para aplicaciones aéreas distantes de ríos, carreteras, personas, animales, cultivos susceptibles por contaminación, según decreto 1843 de 1991.
En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No arroje los sobrantes a las fuentes de agua, ni permita que el producto caiga en estanques, ríos, lagos o demás fuentes de agua. Destruya las bolsas y cajas vacías antes de ser desechadas.
Para envases contaminados emplee la técnica de descontaminación del triple lavado: 1. Escurra el envase. Añada agua hasta un cuarto (¼) del envase. 2. Cierre bien el envase. Agite por treinta segundos. 3. Vierta el agua en la mezcla de aplicación nuevamente y repita el procedimiento tres veces. Perfore el envase, para evitar su reutilización. Almacénelos y entréguelos al centro de acopio más cercano, o al mecanismo de devolución de la región.
Recolección de envases: Para el mecanismo de recolección de envases favor comunicarse con COLECTA SAS., Ed. World Trade Center Calle 100 # 8A-55 Torre C, Of. 1005, Teléfono: +57 (1)704 3399, Bogotá D.C.
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original. No reenvase el producto. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.
ADVERTENCIA:
DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de Aprobación ICA: 01/12/2018

AMETRINA
TRUST 80 WG

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Ingrediente activo:
Ametrina ..... **800 g/Kg**
*N*²-ethyl-*N*⁴-isopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine, de formulación a 20 ºC.
Ingredientes Aditivos e Inertes: ..... **c.s.p. 1Kg**

Registro Nacional ICA No. 1097
Titular del Registro **TRUST QUIMICA SAS**
CONTENIDO NETO: 25 kilos

Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:
No. de lote:

Formulado por:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO, LTD.
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Center, Shunhua Road 750#,
Jinan, Shandong, China. Tel +8653188875230

Importado y Distribuido por
PRECISAGRO SAS
Autopista Norte #122 - 35, Piso 2,
Bogotá, Colombia

PRECISAGRO®

® Marca Registrada Trust Química SAS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
SIGA ESTRICTAMENTE LAS INDICACIONES DE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO:

AMETRINA TRUST® 80 WG, es un herbicida para aplicación en post emergencia en cultivos de caña, pertenece al grupo químico de las triazinas, actuando como inhibidor de la fotosíntesis.

CULTIVO	MALEZA Nombre común *(Nombre científico)*	DOSIS kg/Ha	*P.R. horas	* P.C. dias
Caña de Azúcar ***(Saccharum officinarum)***	Verdolaga (***Portulaca oleracea***) Batatilla (***Ipomea congesta***) Trébol (***Trifolium repens***) Viernes santo (***Phyllantus niruri***) Bledo (***Amaranthus dubies***) Botoncillo (***Correria leavis***) Guarda rocio (***Digitaria sanginalis***) Pata de gallina (***Eleucinia indica***)	2.5	6	15

***P.C.:** PERÍODO DE CARENCIA ***P.R.:** PERIODO DE REENTRADA

MODO DE EMPLEO: AMETRINA TRUST® 80 WG se recomienda aplicar en postemergencia en cultivos de caña, con malezas en primeros estados de emergencia.

EQUIPOS DE APLICACIÓN: Aplicaciones terrestres con bomba de espalda, con un volúmen aproximado de 200 L/Ha. Se recomienda utilizar boquillas de abanico plano de baja descarga

COMPATIBILIDAD: Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala cuando se realicen mezclas con otros plaguicidas.

FITOTOXICIDAD: AMETRINA TRUST® 80 WG, no es fitotóxico al cultivo de caña si se siguen las instrucciones dadas en esta etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO