

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Al aplicar RAKHI® SL, se debe evitar la inhalación de la neblina de aspersión. Evite el contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Al efectuar diluciones de este producto, hágalo al aire libre. Evite la aplicación en horas de alta temperatura y radiación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en lugar fresco y seco, ya que las altas temperaturas pueden acarrear cambios en la composición química, mermando así su efectividad. "Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 6 horas" (careta, gafas, overol, gorra, guantes, botas de neopreno). "Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón". En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca.
- En caso de contacto con la piel: lavarse con abundante agua y jabón. (quitar la ropa contaminada).
- Inhalación: Llevar al paciente al aire libre. Si no respira suministre respiración artificial.
- Ingestión: Mantener al paciente tranquilo. NO INDUZCA AL VOMITO. Trasladar al paciente a un centro asistencial.
- No existe antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS: CISPROQUIM: Línea 01-8000-916012 (Servicio Gratuito, 24 horas). Bogotá. (1) 2886012

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

En caso de derrame, recoja y desecha acorde con la autoridad local competente. No arroje los sobrantes a las fuentes de agua. No permita que el producto caiga en estanques, ríos, lagos o demás fuentes de agua. Destruya las bolsas o frascos y cajas vacías antes de su disposición. Establecer franjas de seguridad mínima de 10 metros para aplicaciones terrestres y de 100 metros para aplicaciones aéreas distantes de ríos, carreteras, personas, animales, cultivos susceptibles por contaminación, según decreto 1843 de 1991.

Para envases contaminados emplee la técnica de descontaminación del triple lavado:

1. Escurra el envase. Añada agua hasta un cuarto (¼) del envase.
 2. Cierre bien el envase. Agite por treinta segundos.
 3. Vierta el agua en la mezcla de aplicación nuevamente y repita el procedimiento tres veces.
- Perfore el envase, para evitar su reutilización. Almacénelos y entréguelos al centro de acopio más cercano, o al mecanismo de devolución de la región.

Recolección de envases: Para el mecanismo de recolección de envases favor comunicarse con COLECTA SAS., Ed. World Trade Center Calle 100 # 8A-55 Torre C, of. 1005, Teléfono: +57(1)704 3399, Bogotá D.C.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

Almacene el producto en un sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original. No reenvase el producto. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar. No mezcle, almacene o aplique el producto en recipientes metálicos galvanizados que no sean de acero inoxidable.

ADVERTENCIA:

"SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DE ESTE ENVASE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO"

"DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION DE LA MEZCLA DE APLICACION Y LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN."

Fecha de Aprobación ICA: 10/10/2016



Fungicida agrícola

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Propamocarb hidrocloreuro 700 g/L

Propyl 3-(dimethylamino) propylcarbamate hydrochloride, de formulación a 20 °C

Ingredientes Aditivos: c.s.p. 1 litro

Registro Nacional IICA No. 967

Titular del Registro: Trust Química SAS

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

No. de lote:

Formulado por:

Ningbo Yihwei Chemicals Co.,Ltd.

10-D Haihua Plaza, No. 658

North Jian Guo Road, Hangzhou 310014

Importado y Distribuido por:

PRECISAGRO SAS

Autopista Norte #122-35, Piso 2,

Bogotá, Colombia.



© Marca Registrada de Trust Química SAS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

RAKHI® SL es un fungicida químico que pertenece al grupo de los Carbamatos, con acción selectiva sistémica no residual para el control de enfermedades en papa y rosas.

RAKHI® SL es absorbido por follaje, raíces, bulbos, tubérculos y la semilla, su translocación dentro de la planta es acropétala. Controla enfermedades producidas por fomicetos, en papa el tizón tardío o gola *Phytophthora infestans*, en rosa *Peronospora sparsa*. RAKHI® SL afecta directamente la composición del ácido graso de la membrana celular del hongo.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD Nombre común (<i>Nombre científico</i>)	DOSIS	*P.C. Días	*P.R. Horas
Papa	Gota o Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,5 a 0,6 L/200L ó 1,0 1,2 L/ha	7	6
Rosa	Mildeo Velloso (<i>Peronospora sparsa</i>)	1,5mL/L (1,5 L/ha)	N.A.	6

*P.C. Periodo de Carencia N.A. No aplica. *P.R. Periodo de Reentrada

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

En papa usar la dosis baja para efecto preventivo y la dosis alta cuando las condiciones de clima sean favorables para el desarrollo de la enfermedad y se quiera un efecto curativo. Aplicar cada 7 – 8 días en tiempo lluvioso, cada 14 días en tiempo seco. En rosas aplicar con los primeros síntomas de la enfermedad.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

RAKHI® SL debe ser mezclado en agua y puede ser aplicado con equipos terrestres o de aplicación aérea.

APLICACIÓN: Para uso terrestre hágalo con volúmenes de 400 L/ha en papa y 1000 L/ha en rosas, acoplado boquillas de cono hueco con presión regulada de 25 a 30 PSI.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD:

RAKHI® SL, no es compatible con agentes oxidantes y alcalinos. No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado con las dosis presentadas en esta etiqueta.

INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO