

Composición:

800 g/lt de Fosetyl aluminio.

Características físicas y químicas:

Clasificación toxicológica:

III

Usos:

Fungicida

Modo de acción:

Es un fungicida selectivo, altamente sistémico, de acción preventiva a curativa temprana, residual, que frena el avance de la infección e impide la esporulación de enfermedades, en cultivos de Rosa, Piña, Cítricos y otros cultivos.

Usos:

Cultivo	Enfermedad a controlar	Dosis/ha	P.C. Días	P.R. Horas
Piña	Pudrición de la raíz <i>Phytophthora parasitica</i>	1.5 kg/ha	20	12
Papa	Gota <i>Phytophthora infestans</i>	1.5 – 2.0 kg/ha	14	12
Tomate	Gota <i>Phytophthora infestans</i>	1.5 – 2.0 kg/ha	14	12
USO ORNAMENTALES*				
Rosa	Mildeo veloso <i>Peronospora sparsa</i>	0.2 a 0.3 g/L	N.A.	4

P.C.: Período de carencia: Intervalo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Período de Reingreso: Período que debe transcurrir entre la última aplicación y la reentrada al área aplicada.

N.A.: No aplica

* Se realizaron pruebas de fitotoxicidad en pompón y clavel.

Presentaciones:

40, 50, 100, 150, 200, 250 375 y 500 cm³, 1,2,3,4,5, 10,20,25,30,40,50,60,100,105,120,150,160,200,220,250,260,300,320,350,500 y 1000 Kg

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de PRECISAGRO.

Versión 01