



SHARCYALOTRINA 5% EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Nombre del Producto : SHARCYALOTRINA 5% EC
Nombre de la Compañía : SHARDA COLOMBIA S.A.S
Dirección de la Compañía : Cra. 46 No. 22B-20 Of. 211. Tel: 7448419
Teléfono Emergencia : Cisproquim 01-8000916012 fuera de Bogotá y 2886012 en Bogotá
Nombre Común : LAMBDA CYHALOTRINA
Nombre Químico : α -cyano-3-phenoxybenzyl)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate: mezcla en proporción 1:1 del éster=S(Z), (1R, 3R) y el éster R(Z), (1S, 3S)
Formula Empírica : C 23 H 19 Cl F 3 N O 3
Tipo de producto : Insecticida
Grupo Químico : Piretroide
Número de CAS : 91465-08-6

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GENERALIDADES: SHARCYALOTRINA 5% EC es un insecticida no sistémico que actúa por contacto o ingestión. La lamdacihalotrina actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, bloqueando el paso de los iones de sodio en las membranas de las celular nerviosas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS / Ha y Observaciones	PERIODO DE REENTRADA	PERIODO DE CARENIA
ARROZ Oryza sativa	Gusano Cogollero Spodoptera frugiperda	0,15 l/ha	24 horas	14 días
PAPA Solanum tuberosum	Pulguilla Epitrix sp.	0,2 l/ha	24 horas	14 días
ROSA Roseae spp	Trips Franckliniella occidentalis	1,5 cc/l Vol. Mezcla: 1200 l/ha	24 horas	No aplica
CEBOLLA Allium cepa	Trips Franckliniella occidentalis	0,3 l/ha	24 horas	14 días

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN : En cultivo de **arroz** aplicar SHARCIALOTRINA 5% EC cuando se tenga un umbral de 1 larva/m². En cultivos de **papa** aplicar cuando se encuentren 2 adultos por planta y/o un 10% de area foliar afectada, durante los primeros estados de desarrollo del cultivo. En cultivo de **Cebolla y flores** aplicar cuando se tenga un umbral de 0,5 individuos por planta, estas aplicaciones deben realizarse dentro de un programa de manejo integrado rotando insecticidas de diferentes mecanismos de acción.

COMPATIBILIDAD : Se recomienda, antes de realizar mezclas, hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala con el producto que se desea mezclar.

FITOTOXICIDAD : SHARCIALOTRINA 5% EC, no es fitotoxico de acuerdo con las recomendaciones dadas en la etiqueta, En cultivos de rosa se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad debido al gran numero de variedades.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PRECAUCIÓN

- **PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS**
- **DAÑINO SI SE CONSUME O SI SE ABSORBE A TRAVÉS DE LA PIEL**
- **EVITE ASPIRAR EL POLVO O LA NUBE DE ASPERSIÓN**
- **EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL O LA ROPA**
- **MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y suavemente con agua durante 15 minutos. Si la persona usa lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. **ACUDA AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRÉLE UNA COPIA DE LA ETIQUETA.**

Piel: Retire toda la ropa que esté contaminada. Enjuague inmediatamente la piel con abundante agua y jabón, la persona que preste los primeros auxilios debe utilizar guantes para evitar la autocontaminación. **ACUDA AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRÉLE UNA COPIA DE LA ETIQUETA.**

Ingestión: **LLAME O ACUDA AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y DELE LA INFORMACIÓN DE LA ETIQUETA.** No provocar al vómito, administrar carbón medicinal activado con abundante agua. No le administre nada por la boca a una persona inconsciente.

Inhalación: Lleve la persona a un lugar con aire fresco. Si la persona no está respirando, llame una ambulancia, luego déle respiración artificial, preferiblemente boca a boca, si es posible. **ACUDA AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRÉLE UNA COPIA DE LA ETIQUETA.**

Antídoto y Tratamiento Médico: No tiene antídoto específico conocido. Aplicar tratamiento sintomático. En caso de intoxicación llevar el paciente a un medico y facilitar una copia de la etiqueta.